

# Aslon® Dalles de caoutchouc

## **COMPOSITION:**

Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU et éventuellement un colorant

RUBBER

**DIMENSIONS:**Tolérance de dimension

Dimensions: 400 x 400 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm ± 2% Épaisseur: 25 m et 30 mm ± 5 %

**COULEURS:** 

noir roge vert gris sable



## **DÉCOLORATION:**

Ce produit ne garde pas sa couleur, il peut se décolorer par des influences météorologiques et la marche sur les dalles

## **NOIR CARBONE:**

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

# **VOILE DE CALCAIRE/CIMENT:**

Par des influences météorologiques et un voile de calcaire/ ciment d'objets environnants, un voile blanc peut apparaître sur les dalles et les tapis.

### **GARANTIE:**

3 ans de garantie sur la durabilité du produit appliqué sur un toit-terrasse, balcon ou galerie. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

**DENSITÉ:** 800 kg/m3

**PERMÉABILITÉ À L'EAU:** 920 mm/h EN 12616

**COMPORTEMENT AU FEU:** Ffl to FN 13501

**COMPORTEMENT FUMÉE:** \$2

**VALEUR D'ISOLATION:** Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946



